

## Borne tactile sur pied

### Informe, interagit, fidélise !

La borne tactile, à la fois discrète et très utile, convient parfaitement à tous types de points de vente. Avec son dimensionnement passe-partout, il permet d'engager vos clients en leur fournissant l'information dont ils ont besoin au bon moment et au bon endroit. Son écran tactile offre de nombreuses possibilités d'utilisation : diffusion de PDFs, de vidéos ou encore l'accès à des applications dédiées, adaptées à vos besoins.

- Système d'exploitation : Android / Windows
- Connexion compatible : WIFI
- Compatible format portrait et paysage
- Résolution : 1080p Full HD
- Logiciel de kiosque intégré
- Tactile capacitif projeté



# Borne tactile sur pied 15,6' ou 21,5'



Tactile



WIFI



1080p



## Dimensions :




15,6' = 1317 x 275 x 350mm

21,5' = 1330 x 380x 400 mm

## Poids :

15,6' = 21 kg

21,5' = 27 kg



## Spécificités

Écran	Modèle de l'écran	15.6inch / 21.5inch TFT LCD
	Résolution	1920x1080
	Ratio d'aspect	16:09
	Pas de pixel	carrés
	Angle de visibilité	85/85/85/85
	Rapport de contraste	700:1
	Luminosité	300cd/m
	Temps de réponse	18ms
	Zone d'affichage (mm)	344x193mm / 477x268mm
	Taille du panneau (mm)	360x224x3.2mm / 495x292x9mm
Type de lampe	WLED	
Media player interne	CPU	RK3288/3399 ou I3/I5/I7/I9
	GPU	ARM Mali-T764+
	RAM	2/4/8/+GB DDR4
	Mémoire interne	32/+ GB
	OS	Android 7.1/Windows
Connectique	USB 2.0	X1
Connectivité	WiFi	WiFi 802.11B/G/N intégré
Contenu	Vidéo	H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB;
	Image	BMP/PNG/GIF/JPEG
	Audio	MP3,WMA,WAV,EAAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC
	Texte défilant	txt

**GARANTIE**  
**1 AN**

- ➔ Extension +2 ans
- ➔ Hotline
- ➔ Garantie : Retour atelier
- ➔ Possibilités : Installation d'une application et intégration de votre site internet

Connect innov  
SOLUTIONS DE DIGITALISATION  
OBJETS CONNECTÉS

www.connectinnov.com

## Totem vertical 43"


### Offrez une expérience immersive et interactive !

Le Totem tactile 43" vous permet d'apporter une véritable interface relationnelle en point de vente. Grâce à sa grande surface et à son interactivité, vos clients peuvent visualiser vos images et vidéos en haute définition. Il est idéal pour accueillir une interface dédiée ou votre site internet afin de fournir un service premium et adapté à votre clientèle, en toute autonomie. Le Totem 43" est idéal pour capter l'attention, engager votre client de façon interactive et moderniser votre point de vente.

- Système d'exploitation : Android / Windows
- Configuration du pc sur mesure
- Connection compatible : WIFI / RJ45 / 3G (optionnel)
- Gestion de contrôle à distance (télécommande)
- Compatible format portrait et paysage
- Résolution : 1080p Full HD
- Logiciel de kiosque intégré
- Tactile capacitif projeté



# Totem vertical 43"



## Spécificités

<b>Écran</b>	Modèle de l'écran	43inch TFT LCD
	Résolution	1920x1080
	Ratio d'aspect	16:09
	Pas de pixel	0.4903x0.4903
	Angle de visibilité	89/89/89/89
	Rapport de contraste	1200:1
	Luminosité	500cd/m
	Temps de réponse	26ms
	Zone d'affichage (mm)	941.184x592.416mm
	Taille du panneau (mm)	973x565.8x29mm
Poids de l'écran	11kg	
Type de lampe	WLED	
<b>Media player interne</b>	CPU	RK3288/3399 ou I3/I5/I7/I9
	GPU	ARM Mali-T764/+
	RAM	2/4/8/+GB DDR4
	ROM	32/+ GB
	OS	Android 7.1/Windows
<b>Connectique</b>	USB 2.0	X2
	HDMI (Output)	X1
	SD	X1
	Rj45 3G	X1
	SIM (Optional)	X1
<b>Connectivité</b>	LAN	RJ45 Port, 10/100M Ethernet
	WiFi	WiFi 802.11B/G/N intégré
	3G (optionnel)	WCDMA
<b>Contenu</b>	Vidéo	H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB;
	Image	BMP/PNG/GIF/JPEG
	Audio	MP3,WMA,WAV,EAAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC
	Texte défilant	txt

**GARANTIE**  
**1 AN**

- ➔ Extension +2 ans
- ➔ Hotline
- ➔ Garantie : Retour atelier
- ➔ Possibilités : Installation d'une application et intégration de votre site internet

Connect Innov  
SOLUTIONS DE DIGITALISATION  
OBJETS CONNECTÉS

www.connectinnov.com

## Totem flyer 22"

### Engagez votre audience et diffusez votre message !

Le Totem Flyer est idéal pour mettre en avant vos messages et laisser votre client repartir avec de la documentation.

Diffusez vos vidéos, des informations pratiques ou encore le programme télévisé.

Le Totem Flyer peut également mettre en avant tout autre contenu digital, intégrer une application dédiée (bibliothèque dématérialisée, prise de rendez-vous, menus...) ou votre site internet.

Il permet de capter l'attention, créer de l'engagement et de pérenniser votre message.


- Système d'exploitation : Android / Windows
- Configuration du pc sur mesure
- Connection compatible : WIFI / RJ45 / 3G (optionnel)
- Gestion de contrôle à distance (télécommande)
- Compatible format portrait et paysage
- Résolution : 1080p Full HD
- Logiciel de kiosque intégré
- Tactile capacitif projeté



# Totem flyer 22"



- **Dimensions :**  
1562.5 x 350 x 370mm
- **Poids :** 21,3kg



## Spécificités

<b>Écran</b>	Modèle de l'écran	21.5inch TFT LCD
	Résolution	1920x1080
	Ratio d'aspect	16:09
	Pas de pixel	0.24825x0.24825
	Angle de visibilité	89/89/89/89
	Rapport de contraste	3000:1
	Luminosité	250cd/m
	Temps de réponse	18ms
	Zone d'affichage (mm)	476.64x268.11mm
	Taille du panneau (mm)	495.6x292.2x8.6mm
Poids de l'écran	1.67Kg	
Type de lampe	WLED	
<b>Media player interne</b>	CPU	RK3288/3399 ou I3/I5/I7/I9
	GPU	ARM Mali-T764/+
	RAM	2/4/8/+GB DDR4
	ROM	32/+ GB
	OS	Android 7.1/Windows
<b>Connectique</b>	USB 2.0	X2
	HDMI (Output)	X1
	SD	X1
	Rj45 3G	X1
	SIM (Optional)	X1
<b>Connectivité</b>	LAN	RJ45 Port, 10/100M Ethernet
	WiFi	WiFi 802.11B/G/N intégré
	3G (optionnel)	WCDMA
<b>Contenu</b>	Vidéo	H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB;
	Image	BMP/PNG/GIF/JPEG
	Audio	MP3,WMA,WAV,EAAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC
	Texte défilant	txt

**GARANTIE**  
**1 AN**

- Extension +2 ans
- Hotline
- Garantie :  
Retour atelier
- Possibilités :  
*Installation d'une application et intégration de votre site internet*

Connect innov  
SOLUTIONS DE DIGITALISATION  
OBJETS CONNECTÉS

www.connectinnov.com