

Écrans dynamiques intérieur

Communiquez au bon moment !

L'écran dynamique au sein de votre commerce informe vos clients en temps réel. Rendez votre communication plus vivante et rapprochez-vous de vos clients. Avec une diffusion dynamique, vos promotions et produits du moment sont mis en avant.

Les écrans dynamiques répondent aux besoin d'information et modernise l'image de votre commerce. Du 32 au 55 pouces, notre gamme d'écrans s'adapte à votre point de vente avec un affichage vertical ou horizontal. Avec une luminosité adaptative et un mode d'économie d'énergie l'écran est toujours idéalement situé.

- COMPATIBLE FORMAT PORTRAIT ET PAYSAGE
- Gestion de contrôle à distance (télécommande)
- Résolution : 1920x1080p Full HD
- Fonctionnement 24h/7
- Economie d'énergie intelligent



Écran dynamique intérieur



WIFI



1080p



Multi-ports
USB / HDMI / RJ45



Contrôle
à distance



- COMPATIBLE FORMAT PORTRAIT ET PAYSAGE
- Ultra-fin

Information techniques

Écran	Résolution	1920x1080
	Ratio d'aspect	16:09
	Nombre de couleurs	16.7 millions
	Angle de visibilité	89/178/89/178
	Rapport de contraste	1100:1
	Luminosité	400 à 450cd/m ² <i>contrôle de luminosité automatique</i>
	Dalle LED	Dalle IPS
	Poids de l'écran	5,4 kg (32') / 17,5 kg (55')
	Type de lampe	WLED
	Connectique	WIFI
USB 3.0		X1
HDMI (Output)		X2
DP, DVI, VGA		X1
RJ45, récepteur IR, RS232C		X1
Consommation	Marche normale	60 (32') / 100W (55')
	Smart Energy Saving	45W (32') / 70W (55')
	Veille	0,5W
Contenu	Vidéo	H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB;
	Image	BMP/PNG/GIF/JPEG
	Audio	MP3,WMA,WAV,EAAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC

GARANTIE
1 AN

- Extension +2 ans
- Hotline
- Garantie : Retour atelier

Tailles disponibles

(contactez-nous pour des demandes spécifiques)



121,8 x 68,5 cm



101,8 x 57,3 cm



70,8 x 39,8 cm

Connect innov
SOLUTIONS DE DIGITALISATION
OBJETS CONNECTÉS

www.connectinnov.com

Écran vitrine haute luminosité

Donnez de la puissance à votre message !

Ces écrans spécifiques à l'utilisation en vitrine répondent aux besoins de l'affichage professionnel en vitrine plein soleil.

Équipés d'une dalle IPS professionnelle, ils sont conçus pour un fonctionnement intensif et résistent au blackening defect jusqu'à 110°C.

Avec une luminosité de 2500 nits (cd/m²) ces écrans vitrines sont 10 fois plus lumineux qu'un téléviseur grand public. Cet affichage dynamique plein soleil est conçu pour un fonctionnement 24h/7 qui permet à vos contenus d'attirer l'œil des passants.

Le média player Android embarqué dans ces écrans offre une solution économique et pratique pour votre communication en vitrine.

COMPATIBLE FORMAT PORTRAIT ET PAYSAGE : SUR PIED OU TOTEM

- Gestion de contrôle à distance (télécommande)
- Résolution : 1920x1080p Full HD
- Fonctionnement 24h/7
- Economie d'énergie intelligent



Écran vitrine haute luminosité



WIFI



1080p



Multi-ports
USB / HDMI / RJ45



Contrôle
à distance



Information techniques

Écran

Résolution	1920x1080 à 60 Hz
Ratio d'aspect	16:09
Nombre de couleurs	16.7 millions
Angle de visibilité	89/178/89/178
Rapport de contraste	standard : 5000:1 / dynamique : 500 000:1
Luminosité	2500cd/m ² — <i>contrôle de luminosité automatique</i>
Dalle LED	Dalle IPS M+
Traitement de la dalle	Anti-reflet
Poids de l'écran	35,8 kg (55')
Durée de vie	50000 heures

Connectique

WIFI	Oui (via Dongle)
USB 3.0	X1
HDMI	X2
DVI-D	X1 chacun
RJ45, récepteur IR, RS232C	X1

Consommation

Marche normale	368 W
Veille	0,5 W

Contenu

Vidéo	H.264, MKV, WMV9, MPEG 1/2/4, HD Divx, Xvid, RM/RMVB;
Image	BMP/PNG/GIF/JPEG
Audio	MP3, WMA, WAV, AAC+, MP2 dec, Vorbis (Ogg), AC3, FLAC, APE, BSAC

GARANTIE
1 AN

- ➔ Extension +2 ans
- ➔ Hotline
- ➔ Garantie : Retour atelier

Tailles disponibles

(contactez-nous pour des demandes spécifiques)



167,5 x 96 cm



149 x 89,7 cm



121,8 x 68,5 cm

Connect innov
SOLUTIONS DE DIGITALISATION
OBJETS CONNECTÉS

www.connectinnov.com